

PAINEL DE CONTROLE DA GESTÃO DA DEMANDA DE ÁGUA NA CUASO - POR LIGAÇÃO - ABRIL DE 2016

| FASE 1                |                          | Demanda (m³/mês) |         |        | FASE 2  |                            | Demanda (m³/mês) |         |        | FASE 2  |                              | Demanda (m³/mês) |         |        | FASE 2                                                |                               | Demanda (m³/mês) |         |        |
|-----------------------|--------------------------|------------------|---------|--------|---------|----------------------------|------------------|---------|--------|---------|------------------------------|------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------|--------|
| nº USP                | Ligação                  | Controle         | Efetiva | Status | nº USP  | Ligação                    | Controle         | Efetiva | Status | nº USP  | Ligação                      | Controle         | Efetiva | Status | nº USP                                                | Ligação                       | Controle         | Efetiva | Status |
| 03 EP                 |                          | 7.288            |         |        | 01 RUSP |                            | 3.233            |         |        | 27 ECA  |                              | 1.785            |         |        | 44 IGc                                                |                               | 727              |         |        |
| 0301                  | ELÉTRICA                 | 1.921            | 2.541   | ✖      | 0101    | BLOCO K                    | 472              | 267     | ✔      | 2701    | ECA                          | 432              | 444     | ✖      | 4401                                                  | IGc                           | 1.100            | 526     | ✔      |
| 0302                  | PRODUÇÃO                 | 534              | 293     | ✔      | 0102    | BLOCO L                    | 419              | 197     | ✔      | 2702    | BLOCOS D, E, F               | 578              | 524     | ✔      | 4402                                                  | POÇO ARTESIANO P7             | 0                | 201     | ⚠      |
| 0303                  | BIÊNIO                   | 711              | 618     | ✔      | 0103    | ALMOXARIFADO 1             | 48               | 54      | ✖      | 2703    | CONJUNTO DAS ARTES           | 1.067            | 817     | ✔      | 4403                                                  | POÇO ARTESIANO P8             | 0                | -       | ⚠      |
| 0304                  | CIVIL                    | 2.137            | 883     | ✔      | 0104    | ALMOXARIFADO 2             | 372              | 106     | ✔      | 32 MAC  |                              | 107              |         |        | 45 IME                                                |                               | 888              |         |        |
| 0305                  | CIVIL - ANEXO            | 62               | 55      | ✔      | 0105    | DIVERSOS BARRACÕES 1       | 160              | 108     | ✔      | 3201    | MAC                          | 825              | 107     | ⚠      | 4501                                                  | IME 1                         | 719              | 788     | ✖      |
| 0306                  | ADMINISTRAÇÃO E ANEXOS   | 741              | 247     | ✔      | 0107    | DIVERSOS BARRACÕES 3       | 972              | 356     | ✔      | 35 SAS  |                              | 9.323            |         |        | 4502                                                  | IME 2                         | 113              | 100     | ✔      |
| 0307                  | MINAS/METALURGIA         | 2.577            | 1.763   | ✔      | 0109    | CENTRO DE CONVIVÊNCIA      | 27               | 37      | ✖      | 3501    | CRUSP - BLOCO A              | 998              | 1.272   | ✖      | 47 IP                                                 |                               | 2.342            |         |        |
| 0308                  | NAVAL                    | 443              | 448     | ✖      | 0111    | ARQUIVO CENTRAL            | 33               | 38      | ✖      | 3502    | CRUSP - BLOCO B              | 1.037            | 1.043   | ✖      | 4701                                                  | IP                            | 1.092            | 2.342   | ✖      |
| 0309                  | MECÂNICA                 | 332              | 222     | ✔      | 0112    | SAUSP                      | 178              | 47      | ✔      | 3503    | CRUSP - BLOCO C              | 843              | 794     | ✔      | 48 FE                                                 |                               | 874              |         |        |
| 0310                  | SEMI-INDUSTRIAL          | 512              | 67      | ✔      | 0113    | BIBLIOTECA BRASILIANA      | 486              | 508     | ✖      | 3504    | CRUSP - BLOCO D              | 1.048            | 772     | ✔      | 4801                                                  | FE                            | 972              | 820     | ✔      |
| 0312                  | HIDRÁULICA 1             | 264              | 119     | ✔      | 0114    | NOVA REITORIA              | 381              | 301     | ✔      | 3505    | CRUSP - BLOCO E              | 977              | 788     | ✔      | 4802                                                  | BIBLIOTECA                    | 60               | 54      | ✔      |
| 0313                  | HIDRÁULICA 2             | 39               | 20      | ✔      | 0115    | CONSELHO UNIVERSITÁRIO     | 267              | 190     | ✔      | 3506    | CRUSP - BLOCO F              | 890              | 809     | ✔      | 49 PUSP-C                                             |                               | 1.633            |         |        |
| 0314                  | MECÂNICA OFFSHORE        | 17               | 12      | ✔      | 0116    | BLOCO K - ANEXO            | 38               | 33      | ✔      | 3507    | CRUSP - BLOCO G              | 854              | 924     | ✖      | 4901                                                  | PUSP-C                        | 909              | 759     | ⚠      |
| 08 FFLCH              |                          | 1.875            |         |        | 0117    | SCS - RÁDIO USP            | 351              | 28      | ✔      | 3508    | CRUSP - BLOCO B - LAVANDERIA | 50               | 0       | ✔      | 4902                                                  | PORTARIA 1 - PRINCIPAL        | 18               | 43      | ✖      |
| 0801                  | ADMINISTRAÇÃO            | 314              | 157     | ✔      | 0118    | SCS - POSTO DE INFORMAÇÕES | 14               | 4       | ✔      | 3509    | CASA DAS CALDEIRAS           | 402              | 242     | ✔      | 4903                                                  | PORTARIA 2 - JAGUARÉ          | 24               | 15      | ✔      |
| 0802                  | CIÊNCIAS SOCIAIS/LETRAS  | 1.644            | 1.160   | ✔      | 0119    | STI 1                      | 250              | 277     | ✖      | 3510    | CRECHE CENTRAL               | 593              | 564     | ✔      | 4904                                                  | PORTARIA MERCADINHO           | 424              | 169     | ⚠      |
| 0803                  | HISTÓRIA/GEOGRAFIA       | 613              | 469     | ✔      | 0120    | STI 2                      | 46               | 21      | ✔      | 3511    | CRECHE OESTE                 | 258              | 508     | ✖      | 4905                                                  | PORTARIA VILA INDIANA         | 5                | 5       | ✔      |
| 0804                  | CASA DE CULTURA JAPONESA | 116              | 14      | ✔      | 0121    | STI - CENTRAL TELEFÔNICA   | 27               | 514     | ✖      | 3513    | CLUBE DA UNIVERSIDADE        | 331              | 104     | ✔      | 4907                                                  | PÇA. DO RELÓGIO               | 2                | 0       | ✔      |
| 0805                  | BIBLIOTECA               | 270              | 75      | ✔      | 0122    | CDI                        | s/dados          | 147     | ⚠      | 3514    | RESTAURANTE CENTRAL          | 1.385            | 201     | ✔      | 4908                                                  | FONTE                         | 394              | 0       | ✔      |
| 09 FCF                |                          | 171              |         |        | 04 IEE  |                            | 553              |         |        | 3515    | RESTAURANTE DA FÍSICA        | 612              | 50      | ✔      | 4909                                                  | VIVEIRO DE PLANTAS - PORTARIA | 54               | 459     | ✖      |
| 0901                  | BLOCO 13B                | 106              | 171     | ✖      | 0401    | IEE 1                      | 167              | 159     | ✔      | 3516    | ADMINISTRAÇÃO                | 48               | 1       | ✔      | 4910                                                  | VIVEIRO DE PLANTAS            | 140              | 140     | ✔      |
| 12 FEA                |                          | 1.616            |         |        | 0402    | IEE 2                      | 218              | 182     | ✔      | 3520    | CRUSP - BLOCO A1             | 1.665            | 1.251   | ✔      | 4911                                                  | PÇA. RAMOS DE AZEVEDO         | 0                | 0       | ✔      |
| 1201                  | FEA                      | 1.886            | 1.616   | ✔      | 0403    | IEE 3                      | 267              | 212     | ✔      | 39 EEFE |                              | 889              |         |        | 4915                                                  | POÇO ARTESIANO P6             | 0                | -       | ⚠      |
| 42 ICB                |                          | 1.316            |         |        | 10 FMVZ |                            | 3.223            |         |        | 3901    | EEFE                         | 1.000            | 772     | ✔      | 4919                                                  | PORTARIA ALMEIDA PRADO        | 8                | 13      | ✖      |
| 4201                  | ICB I                    | 1.330            | 745     | ✔      | 1001    | FMVZ                       | 3.481            | 3.223   | ✔      | 3902    | SERVIÇOS GERAIS              | s/ dados         | 117     | ⚠      | 4920                                                  | PORTARIA 3 - CORIFEU          | 36               | 30      | ✔      |
| 4202                  | ICB II                   | 645              | 0       | ✔      | 14 IAG  |                            | 896              |         |        | 41 IB   |                              | 2.264            |         |        | 63 CEPEUSP                                            |                               | 7.012            |         |        |
| 4203                  | ICB III                  | 90               | 14      | ✔      | 1401    | IAG 1                      | 283              | 356     | ✖      | 4101    | ERNESTO MARCUS 1             | 287              | 193     | ✔      | 6301                                                  | VELÓDROMO                     | 1.552            | 1.565   | ✖      |
| 4204                  | ICB IV                   | 688              | 555     | ✔      | 1402    | IAG 2                      | 102              | 18      | ✔      | 4102    | ERNESTO MARCUS 2             | 11               | 1       | ✔      | 6302                                                  | CEPEUSP 1                     | 1.525            | 646     | ✔      |
| 4205                  | ICB III - GUARITA        | 3                | 2       | ✔      | 1403    | IAG 3                      | 54               | 36      | ✔      | 4103    | ADMINISTRAÇÃO                | 471              | 590     | ✖      | 6303                                                  | CEPEUSP 2                     | 31               | 0       | ✔      |
| 46 IQ                 |                          | 3.367            |         |        | 1404    | IAG 4                      | 283              | 486     | ✖      | 4104    | PAULO SAWAYA                 | 132              | 256     | ✖      | 6304                                                  | ESTÁDIO OLÍMPICO              | 2.103            | 677     | ✔      |
| 4601                  | BIBLIOTECA               | 226              | 74      | ✔      | 16 FAU  |                            | 964              |         |        | 4105    | ANDRÉ DREYFUS                | 624              | 731     | ✖      | 6305                                                  | RAIA OLÍMPICA                 | 2                | 1       | ✔      |
| 4603                  | CONJUNTO DAS QUÍMICAS    | 4.964            | 3.265   | ✔      | 1601    | FAU 1                      | 701              | 941     | ✖      | 4106    | PROJETO GENOMA               | 116              | 145     | ✔      | 6307                                                  | PQ. ESPORTE PARA TODOS        | 70               | 60      | ✔      |
| 4604                  | BIBLIOTECA - ANEXO       | 30               | 28      | ✔      | 1602    | FAU 2                      | 24               | 16      | ✔      | 4107    | MINAS GERAIS                 | 167              | 116     | ✖      | 6308                                                  | PISCINAS MÚLTIPLAS            | 2.138            | 3.440   | ✖      |
| 62 HU                 |                          | 8.529            |         |        | 1603    | ATELIER                    | 13               | 7       | ✔      | 4108    | CENTRO DE CONVIVÊNCIA        | 415              | 232     | ✔      | 6309                                                  | GARAGEM DE BARCOS             | 794              | 623     | ✔      |
| 6201                  | HU - LIG. OPCIONAL       | 0                | 0       | ⚠      | 21 IO   |                            | 803              |         |        | 43 IF   |                              | 1.399            |         |        | 71 MAE                                                |                               | 223              |         |        |
| 6202                  | HU                       | 10.994           | 8.464   | ✔      | 2101    | IO                         | 554              | 721     | ✖      | 4301    | IF                           | 1.829            | 491     | ✔      | 7101                                                  | MAE                           | 346              | 223     | ✔      |
| 6204                  | FM - NUCEL               | 63               | 65      | ✖      | 2102    | BLOCO DIDÁTICO             | 63               | 82      | ✖      | 4302    | LABORATÓRIO DE PLASMA        | 160              | 48      | ✔      | TOTAL FASE 2 (100 lig)                                |                               | 41.443           |         |        |
| TOTAL FASE 1 (31 lig) |                          |                  | 24.162  |        | 23 FO   |                            | 2.305            |         |        | 4303    | PELLETRON                    | 402              | 162     | ✔      | TOTAL CUASO (131 lig)<br>ALERTAS (nº lig. , %) 33 26% |                               |                  |         |        |
|                       |                          |                  |         |        | 2301    | FO                         | 1.871            | 1.510   | ✔      | 4307    | ACELERADOR LINEAR            | 7                | 10      | ✖      |                                                       |                               |                  |         |        |
|                       |                          |                  |         |        | 2302    | CLÍNICAS                   | 772              | 795     | ✖      | 4308    | LAFN                         | 22               | 8       | ✔      |                                                       |                               |                  |         |        |
|                       |                          |                  |         |        |         |                            |                  |         |        | 4310    | LABORATÓRIOS E MANUTENÇÃO    | 897              | 680     | ✔      |                                                       |                               |                  |         |        |

Controle: Média das demandas mensais representativas de 2013, 2014 e 2015 acrescida de um desvio-padrão da população.

Status: Demanda efetiva do mês abaixo do controle.

Ligação com dados insuficientes para avaliação (p.ex. ligação 1) Demanda efetiva do mês acima do controle (Alertas).