

PAINEL DE CONTROLE DA GESTÃO DA DEMANDA DE ÁGUA NA CUASO - POR LIGAÇÃO - MAIO DE 2020

Demanda (m³/mês)					Demanda (m³/mês)					Demanda (m³/mês)					Demanda (m³/mês)				
nº USP	Ligação	Controle	Efetiva	Status	nº USP	Ligação	Controle	Efetiva	Status	nº USP	Ligação	Controle	Efetiva	Status	nº USP	Ligação	Controle	Efetiva	Status
01 RUSP1.062					09 FCF744					39 EEFE2.448					49 PUSP-C878				
0101	BLOCO K	354	75	✔	0901	BLOCO 13B	249	740	⚠	3901	EEFE	1.074	2.448	✖	4901	PUSP-C	808	668	✔
0102	BLOCO L	201	49	✔	902	CENTRO DE PESQUISA	s/dados	4	⚠	3902	SERVIÇOS GERAIS	91	0	✔	4902	PORTARIA 1 - PRINCIPAL	25	26	✖
0103	ALMOXARIFADO 1	38	39	✖	10 FMVZ1.984					41 IB1.606					4903	PORTARIA 2 - JAGUARÉ	22	15	✔
0104	ALMOXARIFADO 2	126	61	✔	1001	FMVZ	2.294	1.984	✔	4101	ERNESTO MARCUS 1	65	257	✖	4904	PORTARIA MERCADINHO	79	57	✔
0105	DIVERSOS BARRACÕES 1	144	87	✔	12 FEA1.661					4102	ERNESTO MARCUS 2	0	1	✖	4905	PORTARIA VILA INDIANA	18	5	✔
0107	DIVERSOS BARRACÕES 3	348	259	✔	1201	FEA	2.141	1.661	✔	4103	ADMINISTRAÇÃO	416	355	✔	4907	PÇA. DO RELÓGIO	0	0	✔
0109	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	43	5	✔	14 IAG190					4104	PAULO SAWAYA	171	65	✔	4908	FONTE	1	0	✔
0111	ARQUIVO CENTRAL	75	20	✔	1401	IAG 1	265	48	✔	4105	ANDRÉ DREYFUS	679	619	✔	4909	VIVEIRO DE PLANTAS - PORTARIA	8	14	✖
0112	SAUSP	38	5	✔	1402	IAG 2	75	116	✖	4106	PROJETO GENOMA	247	76	✔	4910	VIVEIRO DE PLANTAS	187	47	✔
0113	BIBLIOTECA BRASILIANA	377	115	✔	1403	IAG 3	54	17	✔	4107	MINAS GERAIS	146	233	✖	4911	PÇA. RAMOS DE AZEVEDO	0	0	✔
0114	NOVA REITORIA	444	111	✔	1404	IAG 4	74	9	✔	4108	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	241	0	✔	4915	POÇO ARTESIANO P6	0	0	✔
0115	CONSELHO UNIVERSITÁRIO	115	0	✔	16 FAU46					42 ICB1.749					4919	PORTARIA ALMEIDA PRADO	13	2	✔
0116	BLOCO K - ANEXO	31	1	✔	1601	FAU 1	575	27	✔	4201	ICB I	648	205	✔	4920	PORTARIA 3 - CORIFEU	63	44	✔
0117	SCS - RÁDIO USP	50	6	✔	1602	FAU 2	30	13	✔	4202	ICB II	487	111	✔	62 HU11.213				
0118	SCS - POSTO DE INFORMAÇÕES	3	2	✔	1603	ATELIER	7	6	✔	4203	ICB III	10	0	✔	6201	HU - LIG. OPCIONAL	19	0	✔
0119	STI 1	308	125	✔	21 IO168					4204	ICB IV	1.088	1.433	✖	6202	HU	14.095	11.126	✔
0120	STI 2	52	8	✔	2101	IO	436	118	✔	4205	ICB III - GUARITA	0	0	✔	6204	FM - NUCEL	66	87	✖
0121	STI - CENTRAL TELEFÔNICA	8	10	✖	2102	BLOCO DIDÁTICO	154	50	✔	43 IF773					63 CEPEUSP6.599				
0122	CDI	152	53	✔	23 FO554					4301	IF	703	596	✔	6301	VELÓDROMO	1.284	756	✔
0123	ANFIT. DE CONVENÇÕES	228	31	✔	2301	FO	1.715	363	✔	4302	LABORATÓRIO DE PLASMA	87	4	✔	6302	CEPEUSP 1	633	21	✔
03 EP10.618					2302	CLÍNICAS	553	191	✔	4303	PELLETRON	426	92	✔	6303	CEPEUSP 2	1	0	✔
0301	ELÉTRICA	2.190	1.342	✔	27 ECA2.932					4307	ACELERADOR LINEAR	2	0	✔	6304	ESTÁDIO OLÍMPICO	775	482	✔
0302	PRODUÇÃO	311	229	✔	2701	ECA	396	1.086	✖	4308	LAFN	9	1	✔	6305	RAIA OLÍMPICA	8	32	✖
0303	BIÊNIO	567	1017	✖	2702	BLOCOS D, E, F	978	942	✔	4310	LABORATORIOS E MANUTENÇÃO	522	80	✔	6307	PQ. ESPORTE PARA TODOS	38	10	✔
0304	CIVIL	1.358	1.565	✖	2703	CONJUNTO DAS ARTES	619	891	✖	44 IGc469					6308	PISCINAS MÚLTIPLAS	2.625	5.261	✖
0305	CIVIL - ANEXO	110	193	⚠	2704	PRÉDIO 9	16	13	✔	4401	IGc	783	469	✔	6309	GARAGEM DE BARCOS	519	37	✔
0306	ADMINISTRAÇÃO E ANEXOS	691	1.388	✖	32 MAC72					4402	POÇO ARTESIANO P7	21	0	✔	71 MAE50				
0307	MINAS/METALURGIA	3.002	2.840	✔	3201	MAC	43	72	✖	4403	POÇO ARTESIANO P8	0	0	⚠	7101	MAE	162	50	✔
0308	NAVAL	743	106	✔	35 SAS5.161					45 IME794					TOTAL CUASO (134 lig) 55.570 m³ ALERTAS (nº lig. , %) 29 22%				
0309	MECÂNICA	373	597	✖	3501	CRUSP - BLOCO A	775	710	✔	4501	IME 1	584	664	✖					
0310	SEMI-INDUSTRIAL	453	1141	✖	3502	CRUSP - BLOCO B	865	866	✖	4502	IME 2	94	130	✖					
0312	HIDRÁULICA 1	432	136	✔	3503	CRUSP - BLOCO C	1.035	461	✔	46 IQ878									
0313	HIDRÁULICA 2	47	58	✖	3504	CRUSP - BLOCO D	1.018	631	✔	4601	BIBLIOTECA	60	16	✔					
0314	MECÂNICA OFFSHORE	17	6	✔	3505	CRUSP - BLOCO E	936	618	✔	4603	CONJUNTO DAS QUÍMICAS	8.032	861	✔	Controle: Média das demandas mensais representativas de 2017, 2018 e 2019 acrescida de 1,28 desvio-padrão da população. Demanda efetiva do mês abaixo do controle. Demanda efetiva do mês acima do controle. Ligação com dados insuficientes para avaliação (p.ex. ligação nova cujo controle foi estabelecido com histórico reduzido ou ligação cuja edificação apresentou alteração/expansão de atividade).				
04 IEE818					3506	CRUSP - BLOCO F	968	530	✔	4604	BIBLIOTECA - ANEXO	31	1	✔					
0401	IEE 1	369	563	✖	3507	CRUSP - BLOCO G	796	576	✔	47 IP284									
0402	IEE 2	211	92	✔	3508	CRUSP - BLOCO B - LAVANDERIA	0	0	✔	4701	IP	611	284	✔					
0403	IEE 3	78	163	✖	3509	CASA DAS CALDEIRAS	567	21	✔	48 FE296									
08 FFLCH1.523					3510	CRECHE CENTRAL	1.273	19	✔	4801	FE	977	296	✔	Controle: Média das demandas mensais representativas de 2017, 2018 e 2019 acrescida de 1,28 desvio-padrão da população. Demanda efetiva do mês abaixo do controle. Demanda efetiva do mês acima do controle. Ligação com dados insuficientes para avaliação (p.ex. ligação nova cujo controle foi estabelecido com histórico reduzido ou ligação cuja edificação apresentou alteração/expansão de atividade).				
0801	ADMINISTRAÇÃO	166	50	✔	3511	CRECHE OESTE	280	156	⚠	4802	BIBLIOTECA	44	0	✔					
0802	CIÊNCIAS SOCIAIS/LETRAS	1.379	520	✔	3513	CLUBE DA UNIVERSIDADE	27	0	✔	Controle: Média das demandas mensais representativas de 2017, 2018 e 2019 acrescida de 1,28 desvio-padrão da população. Demanda efetiva do mês abaixo do controle. Demanda efetiva do mês acima do controle. Ligação com dados insuficientes para avaliação (p.ex. ligação nova cujo controle foi estabelecido com histórico reduzido ou ligação cuja edificação apresentou alteração/expansão de atividade).									
0803	HISTÓRIA/GEOGRAFIA	466	881	✖	3514	RESTAURANTE CENTRAL	1.171	37	✔										
0804	CASA DE CULTURA JAPONESA	48	56	✖	3515	RESTAURANTE DA FÍSICA	399	4	✔										
0805	BIBLIOTECA	110	16	✔	3516	ADMINISTRAÇÃO	23	2	✔										
					3520	CRUSP - BLOCO A1	915	530	✔										