## PAINEL DE CONTROLE DA GESTÃO DA DEMANDA DE ÁGUA NA CUASO - POR LIGAÇÃO - MARÇO DE 2022

0804 CASA DE CULTURA JAPONESA

0805 BIBLIOTECA

50

116

3516 ADMINISTRAÇÃO

3520 CRUSP - BLOCO A1

		Demanda (m³/mês)			Demand		ında (m³/m	ês)		Dema	Demanda (m³/mês)				Demanda (m³/mês)		ês)
nº USF	Ligação	Controle	Efetiva	Status	nº USP Ligação	Controle	Efetiva	Status	nº USP Ligação	Controle	Efetiva	Status	nº USP	Ligação	Controle	Efetiva	Status
	01 RUSP		2.473		09 FCF	•	495		39 EEFE		2.272	<u> </u>		49 PUSP-C		2.742	
0101	BLOCO K	377	446	×	0901 BLOCO 13B	302	495	0	3901 EEFE	1.239	2.272	×	4901	PUSP-C	810	2.126	×
0102	BLOCO L	202	0	<b>Ø</b>	902 CENTRO DE PESQUISA	6	0	0	3902 SERVIÇOS GERAIS	101	0	<b>Ø</b>	4902	PORTARIA 1 - PRINCIPAL	25	28	×
0103	ALMOXARIFADO 1	40	87	×	10 FMVZ		1.823		41 IB	l.	2.731		4903	PORTARIA 2 - JAGUARÉ	22	12	<b>Ø</b>
0104	ALMOXARIFADO 2	129	123	✓	1001 FMVZ	2.294	1.823	<b>V</b>	4101 ERNESTO MARCUS 1	81	305		4904	PORTARIA MERCADINHO	86	29	<b>②</b>
0105	DIVERSOS BARRAÇÕES 1	142	95	✓	12 FEA	•	1.119		4102 ERNESTO MARCUS 2	0	6	×	4905	PORTARIA VILA INDIANA	18	7	<b>Ø</b>
0107	DIVERSOS BARRAÇÕES 3	364	341	<b>②</b>	1201 FEA	2.134	1.119	<b>V</b>	4103 ADMINISTRAÇÃO	415	85	<b>②</b>	4907	PÇA. DO RELÓGIO	0	0	<b></b>
0109	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	47	157	×	14 IAG	•	307		4104 PAULO SAWAYA	173	20	<b>②</b>	4908	FONTE	1	0	<b></b>
0111	ARQUIVO CENTRAL	74	14	$\checkmark$	1401 IAG 1	271	143	$\checkmark$	4105 ANDRÉ DREYFUS	726	633	<b>✓</b>	4909	VIVEIRO DE PLANTAS - PORTARIA	8	17	×
0112	SAUSP	38	23	<b>②</b>	1402 IAG 2	77	89	×	4106 PROJETO GENOMA	255	1.360	×	4910	VIVEIRO DE PLANTAS	187	482	×
0113	BIBLIOTECA BRASILIANA	415	242	$\bigcirc$	1403 IAG 3	55	20	$\bigcirc$	4107 MINAS GERAIS	151	46	<b>⊘</b>	4911	PÇA. RAMOS DE AZEVEDO	0	0	$\bigcirc$
0114	NOVA REITORIA	495	389	✓	1404 IAG 4	82	55	<b>②</b>	4108 CENTRO DE CONVIVÊNCIA	247	276	×	4915	POÇO ARTESIANO P6	0	0	<b></b>
0115	CONSELHO UNIVERSITÁRIO	129	26	<b>②</b>	16 FAU	16 FAU 456		42 ICB		2.482		4919	PORTARIA ALMEIDA PRADO	18	17	<b></b>	
0116	BLOCO K - ANEXO	31	17	<b>Ø</b>	1601 FAU 1	641	312	<b>Ø</b>	4201 ICB I	648	665	×	4920	PORTARIA 3 - CORIFEU	69	24	<b>Ø</b>
0117	SCS - RÁDIO USP	50	19	<b>•</b>	1602 FAU 2	32	32		4202 ICB II	500	378			62 HU		17.984	
0118	SCS - POSTO DE INFORMAÇÕES	3	20	×	1603 ATELIER	7	112	×	4203 ICB III	10	10	<b>Ø</b>	6201	HU - LIG. OPCIONAL	19	0	<b>Ø</b>
0119	STI 1	331	167	<b>Ø</b>	21 IO		903		4204 ICB IV	1.238	1.429	×	6202	HU	14.373	17.670	8
0120	STI 2	56	36	<b>Ø</b>	2101 IO	469	803	×	4205 ICB III - GUARITA	0	0	<b>Ø</b>	6204	FM - NUCEL	69	314	8
0121	STI - CENTRAL TELEFÔNICA	8	0	<b>Ø</b>	2102 BLOCO DIDÁTICO	154	100	<b>Ø</b>	43 IF	<u> </u>	1.398			63 CEPEUSP	<u> </u>	5.319	
0122	CDI	163	124	<b>Ø</b>	23 FO		1.346		4301 IF	705	480		6301	VELÓDROMO	1.393	27	<b>O</b>
0123	ANFIT. DE CONVENÇÕES	228	147	<b>Ø</b>	2301 FO	1.768	1.129		4302 LABORATÓRIO DE PLASMA	86	70	<b>Ø</b>	6302	CEPEUSP 1	647	136	<b>Ø</b>
	03 EP		10.457		2302 CLÍNICAS	577	217	<b>Ø</b>	4303 PELLETRON	423	179	<b>Ø</b>	6303	CEPEUSP 2	1	0	<b>Ø</b>
0301	ELÉTRICA	2.366	348	<b>Ø</b>	27 ECA		1.158		4307 ACELERADOR LINEAR	3	1	<b>Q</b>	6304	ESTÁDIO OLÍMPICO	793	932	8
0302	PRODUÇÃO	311	144	<b>Ø</b>	2701 ECA	447	177	<b>Ø</b>	4308 LAFN	9	13	<b>(X)</b>	6305	RAIA OLÍMPICA	8	0	<b>Ø</b>
0303	BIÊNIO	612	312	<b>Ø</b>	2702 BLOCOS D, E, F	993	345	<b>Ø</b>	4310 LABORATORIOS E MANUTENÇÃO	553	655	<b>(X)</b>	6307	PQ. ESPORTE PARA TODOS	38	29	<b>Ø</b>
0304	CIVIL	1.407	885	<b>(</b>	2703 CONJUNTO DAS ARTES	729	327	<b>Ø</b>	44 IGc	L	558		6308	PISCINAS MÚLTIPLAS	2.624	4.044	×
0305	CIVIL - ANEXO	114	154		2704 PRÉDIO 9	18	11	<b>Ø</b>	4401 IGc	810	558	<b>Ø</b>	6309	GARAGEM DE BARCOS	545	151	<b>Ø</b>
0306	ADMINISTRAÇÃO E ANEXOS	871	185	<b>Ø</b>	2705 ESPAÇO DAS ARTES	43	298	8	4402 POÇO ARTESIANO P7	21	0	<b>Ø</b>		71 MAE		93	
0307	MINAS/METALURGIA	3.089	3.369	×	35 SAS		9.042		4403 POÇO ARTESIANO P8	0	0		7101	MAE	166	93	<b></b>
0308	NAVAL	810	1.533	8	3501 CRUSP - BLOCO A	835	824	<b>Ø</b>	45 IME	L	652			'		L	
0309	MECÂNICA	373	840	×	3502 CRUSP - BLOCO B	895	914	×	4501 IME 1	594	553	<b>Ø</b>					
0310	SEMI-INDUSTRIAL	481	2.548	×	3503 CRUSP - BLOCO C	1.100	802	<b>Ø</b>	4502 IME 2	96	99	<b>(X)</b>					
0312	HIDRÁULICA 1	432	68	<b>Ø</b>	3504 CRUSP - BLOCO D	1.031	90	<b>Ø</b>	46 IQ	L	7.454						
0313	HIDRÁULICA 2	53	41	<b>Ø</b>	3505 CRUSP - BLOCO E	949	997	8	4601 BIBLIOTECA	60	717	8	ТС	TAL CUASO (134 lig)	76.306	m³	
0314	MECÂNICA OFFSHORE	18	30	8	3506 CRUSP - BLOCO F	968	1.117	0	4603 CONJUNTO DAS QUÍMICAS	8.032	6.572	<b>Ø</b>		ALERTAS (nº lig. , %) 38 28			
	04 IEE		454		3507 CRUSP - BLOCO G	823	1.147	8	4604 BIBLIOTECA - ANEXO	31	165	8					
0401	IEE 1	391	79	<b></b>	3508 CRUSP - BLOCO B - LAVANDERIA	A 0	48	8	47 IP	<u> </u>	553						
0402	IEE 2	213	58	<b>Ø</b>	3509 CASA DAS CALDEIRAS	567	518	<b>O</b>	4701 IP	610	553	<b>Ø</b>					
0403	IEE 3	91	317	<b>X</b>	3510 CRECHE CENTRAL	1.270	317	<b>Ø</b>	48 FE		723						
	08 FFLCH		1.312		3511 CRECHE OESTE	293	70	0	4801 FE	978	697	<b>O</b>					
0801	ADMINISTRAÇÃO	175	163	<b>Ø</b>	3513 CLUBE DA UNIVERSIDADE	27	0	<b>O</b>	4802 BIBLIOTECA	46	26	<b>Ø</b>					
0802	CIÊNCIAS SOCIAIS/LETRAS	1.393	887	<b>Ø</b>	3514 RESTAURANTE CENTRAL	1.206	1.413	8		mensais repr			2018 e 2	2019 acrescida de 1.28 desvio-pad	drão da popula	ação.	
0803	HISTÓRIA/GEOGRAFIA	482	131	<b>O</b>	3515 RESTAURANTE DA FÍSICA	415	1	<b>O</b>	Controle: Média das demandas mensais representativas de 2017, 2018 e 2019 acrescida de 1,28 desvio-padrão da população.  Demanda efetiva do mês abaixo do controle.								
2000		.52	.51		11.5	.10	<u> </u>	9	Demanda eletiva do mes abaixo do controle.								

Demanda efetiva do mês acima do controle - não representa necessariamente um problema.

Ligação com dados insuficientes para avaliação (p.ex. ligação nova cujo controle foi estabelecido com histórico reduzido ou ligação cuja edificação apresentou alteração/expansão de atividade).