

# PAINEL DE CONTROLE DA GESTÃO DA DEMANDA DE ÁGUA NA CUASO - POR LIGAÇÃO - JUNHO DE 2022

		Demanda (m³/mês)						Demanda (m³/mês)						Demanda (m³/mês)					
nº USP	Ligação	Controle	Efetiva	Status	nº USP	Ligação	Controle	Efetiva	Status	nº USP	Ligação	Controle	Efetiva	Status	nº USP	Ligação	Controle	Efetiva	Status
<b>01 RUSP</b>				<b>2.785</b>	<b>09 FCF</b>				<b>584</b>	<b>39 EEFE</b>				<b>418</b>	<b>49 PUSP-C</b>				<b>991</b>
0101	BLOCO K	377	431	✗	0901	BLOCO 13B	302	584	⚠	3901	EEFE	1.239	418	✓	4901	PUSP-C	810	665	✓
0102	BLOCO L	202	0	✓	0902	CENTRO DE PESQUISA	6	0	⚠	3902	SERVIÇOS GERAIS	101	0	✓	4902	PORTARIA 1 - PRINCIPAL	25	18	✓
0103	ALMOXARIFADO 1	40	74	✗	<b>10 FMVZ</b>				<b>1.844</b>	<b>41 IB</b>				<b>5.321</b>	4903	PORTARIA 2 - JAGUARÉ	22	25	✗
0104	ALMOXARIFADO 2	129	82	✓	1001	FMVZ	2.294	1.844	✓	4101	ERNESTO MARCUS 1	81	216	⚠	4904	PORTARIA MERCADINHO	86	26	✓
0105	DIVERSOS BARRACÕES 1	142	90	✓	<b>12 FEA</b>				<b>740</b>	4102	ERNESTO MARCUS 2	0	30	✗	4905	PORTARIA VILA INDIANA	18	7	✓
0107	DIVERSOS BARRACÕES 3	364	374	✗	1201	FEA	2.134	740	✓	4103	ADMINISTRAÇÃO	415	148	✓	4907	PÇA. DO RELÓGIO	0	0	✓
0109	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	47	391	✗	<b>14 IAG</b>				<b>256</b>	4104	PAULO SAWAYA	173	404	✗	4908	FONTE	1	0	✓
0111	ARQUIVO CENTRAL	74	13	✓	1401	IAG 1	271	136	✓	4105	ANDRÉ DREYFUS	726	889	✗	4909	VIVEIRO DE PLANTAS - PORTARIA	8	22	✗
0112	SAUSP	38	48	✗	1402	IAG 2	77	43	✓	4106	PROJETO GENOMA	255	2.950	✗	4910	VIVEIRO DE PLANTAS	187	184	✓
0113	BIBLIOTECA BRASILIANA	415	246	✓	1403	IAG 3	55	20	✓	4107	MINAS GERAIS	151	123	✓	4911	PÇA. RAMOS DE AZEVEDO	0	0	✓
0114	NOVA REITORIA	495	351	✓	1404	IAG 4	82	57	✓	4108	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	247	561	✗	4915	POÇO ARTESIANO P6	0	0	✓
0115	CONSELHO UNIVERSITÁRIO	129	5	✓	<b>16 FAU</b>				<b>469</b>	<b>42 ICB</b>				<b>2.379</b>	4919	PORTARIA ALMEIDA PRADO	18	14	✓
0116	BLOCO K - ANEXO	31	20	✓	1601	FAU 1	641	317	✓	4201	ICB I	648	470	✓	4920	PORTARIA 3 - CORIFEU	69	30	✓
0117	SCS - RÁDIO USP	50	14	✓	1602	FAU 2	32	28	✓	4202	ICB II	500	360	✓	<b>62 HU</b>				<b>11.504</b>
0118	SCS - POSTO DE INFORMAÇÕES	3	18	✗	1603	ATELIER	7	124	✗	4203	ICB III	10	21	✗	6201	HU - LIG. OPCIONAL	19	0	✓
0119	STI 1	331	197	✓	<b>21 IO</b>				<b>884</b>	4204	ICB IV	1.238	1.528	✗	6202	HU	14.373	11.460	✓
0120	STI 2	56	33	✓	2101	IO	469	810	✗	4205	ICB III - GUARITA	0	0	✓	6204	FM - NUCEL	69	44	✓
0121	STI - CENTRAL TELEFÔNICA	8	0	✓	2102	BLOCO DIDÁTICO	154	74	✓	<b>43 IF</b>				<b>1.269</b>	<b>63 CEPEUSP</b>				<b>4.811</b>
0122	CDI	163	158	✓	<b>23 FO</b>				<b>1.555</b>	4301	IF	705	378	✓	6301	VELÓDROMO	1.393	27	✓
0123	ANFIT. DE CONVENÇÕES	228	240	✗	2301	FO	1.768	1.136	✓	4302	LABORATÓRIO DE PLASMA	86	239	✗	6302	CEPEUSP 1	647	787	✗
<b>03 EP</b>				<b>9.401</b>	2302	CLÍNICAS	577	419	✓	4303	PELLETRON	423	268	✓	6303	CEPEUSP 2	1	0	✓
0301	ELÉTRICA	2.366	317	✓	<b>27 ECA</b>				<b>995</b>	4307	ACELERADOR LINEAR	3	1	✓	6304	ESTÁDIO OLÍMPICO	793	1.021	✗
0302	PRODUÇÃO	311	155	✓	2701	ECA	447	184	✓	4308	LAFN	9	0	✓	6305	RAIA OLÍMPICA	8	14	✗
0303	BIÊNIO	612	221	✓	2702	BLOCOS D, E, F	993	262	✓	4310	LABORATORIOS E MANUTENÇÃO	553	383	✓	6307	PQ. ESPORTE PARA TODOS	38	15	✓
0304	CIVIL	1.407	800	✓	2703	CONJUNTO DAS ARTES	729	423	✓	<b>44 IGc</b>				<b>702</b>	6308	PISCINAS MÚLTIPLAS	2.624	2.618	✓
0305	CIVIL - ANEXO	114	174	⚠	2704	PRÉDIO 9	18	10	✓	4401	IGc	810	701	✓	6309	GARAGEM DE BARCOS	545	329	✓
0306	ADMINISTRAÇÃO E ANEXOS	871	343	✓	2705	ESPAÇO DAS ARTES	43	116	✗	4402	POÇO ARTESIANO P7	21	1	✓	<b>71 MAE</b>				<b>85</b>
0307	MINAS/METALURGIA	3.089	3.747	✗	<b>35 SAS</b>				<b>8.262</b>	4403	POÇO ARTESIANO P8	0	0	⚠	7101	MAE	166	85	✓
0308	NAVAL	810	1.341	✗	3501	CRUSP - BLOCO A	835	665	✓	<b>45 IME</b>				<b>528</b>					
0309	MECÂNICA	373	301	✓	3502	CRUSP - BLOCO B	895	730	✓	4501	IME 1	594	430	✓					
0310	SEMI-INDUSTRIAL	481	1.810	✗	3503	CRUSP - BLOCO C	1.100	798	✓	4502	IME 2	96	98	✗					
0312	HIDRÁULICA 1	432	137	✓	3504	CRUSP - BLOCO D	1.031	57	✓	<b>46 IQ</b>				<b>8.659</b>					
0313	HIDRÁULICA 2	53	32	✓	3505	CRUSP - BLOCO E	949	925	✓	4601	BIBLIOTECA	60	33	✓					
0314	MECÂNICA OFFSHORE	18	23	✗	3506	CRUSP - BLOCO F	968	838	⚠	4603	CONJUNTO DAS QUÍMICAS	8.032	8.560	✗					
<b>04 IEE</b>				<b>484</b>	3507	CRUSP - BLOCO G	823	1.243	✗	4604	BIBLIOTECA - ANEXO	31	66	✗					
0401	IEE 1	391	165	✓	3508	CRUSP - BLOCO B - LAVANDERIA	0	5	✗	<b>47 IP</b>				<b>621</b>					
0402	IEE 2	213	0	✓	3509	CASA DAS CALDEIRAS	567	476	✓	4701	IP	610	621	✗					
0403	IEE 3	91	319	✗	3510	CRECHE CENTRAL	1.270	273	✓	<b>48 FE</b>				<b>777</b>					
<b>08 FFLCH</b>				<b>1.610</b>	3511	CRECHE OESTE	293	117	⚠	4801	FE	978	747	✓					
0801	ADMINISTRAÇÃO	175	138	✓	3513	CLUBE DA UNIVERSIDADE	27	0	✓	4802	BIBLIOTECA	46	30	✓					
0802	CIÊNCIAS SOCIAIS/LETRAS	1.393	806	✓	3514	RESTAURANTE CENTRAL	1.206	981	✓										
0803	HISTÓRIA/GEOGRAFIA	482	467	✓	3515	RESTAURANTE DA FÍSICA	415	438	✗										
0804	CASA DE CULTURA JAPONESA	50	43	✓	3516	ADMINISTRAÇÃO	24	15	✓										
0805	BIBLIOTECA	116	156	✗	3520	CRUSP - BLOCO A1	937	701	✓										

TOTAL CUASO (134 lig) 67.934 m³  
ALERTAS (nº lig. , %) 36 27%

**Controle:** Média das demandas mensais representativas de 2017, 2018 e 2019 acrescida de 1,28 desvio-padrão da população.

- ✓ Demanda efetiva do mês abaixo do controle.
- ✗ Demanda efetiva do mês acima do controle - não representa necessariamente um problema.
- ⚠ Ligação com dados insuficientes para avaliação (p.ex. ligação nova cujo controle foi estabelecido com histórico reduzido ou ligação cuja edificação apresentou alteração/expansão de atividade).