

# PAINEL DE CONTROLE DA GESTÃO DA DEMANDA DE ÁGUA NA CUASO - POR LIGAÇÃO - NOVEMBRO DE 2022

		Demanda (m³/mês)					Demanda (m³/mês)					Demanda (m³/mês)					Demanda (m³/mês)		
nº USP	Ligação	Controle	Efetiva	Status	nº USP	Ligação	Controle	Efetiva	Status	nº USP	Ligação	Controle	Efetiva	Status	nº USP	Ligação	Controle	Efetiva	Status
<b>01 RUSP</b>				<b>2.499</b>	<b>09 FCF</b>				<b>1.141</b>	<b>39 EEFE</b>				<b>425</b>	<b>49 PUSP-C</b>				<b>1.170</b>
0101	BLOCO K	377	447	✗	0901	BLOCO 13B	302	1.126	⚠	3901	EEFE	1.239	425	✓	4901	PUSP-C	810	846	✗
0102	BLOCO L	202	0	✓	902	CENTRO DE PESQUISA	6	15	⚠	3902	SERVIÇOS GERAIS	101	0	✓	4902	PORTARIA 1 - PRINCIPAL	25	25	✓
0103	ALMOXARIFADO 1	40	51	✗	<b>10 FMVZ</b>				<b>1.835</b>	<b>41 IB</b>				<b>3.499</b>	4903	PORTARIA 2 - JAGUARÉ	22	24	✗
0104	ALMOXARIFADO 2	129	82	✓	1001	FMVZ	2.294	1.835	✓	4101	ERNESTO MARCUS 1	81	282	⚠	4904	PORTARIA MERCADINHO	86	96	✗
0105	DIVERSOS BARRACÕES 1	142	85	✓	<b>12 FEA</b>				<b>785</b>	4102	ERNESTO MARCUS 2	0	104	✗	4905	PORTARIA VILA INDIANA	18	9	✓
0107	DIVERSOS BARRACÕES 3	364	311	✓	1201	FEA	2.134	785	✓	4103	ADMINISTRAÇÃO	415	128	✓	4907	PÇA. DO RELÓGIO	0	0	✓
0109	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	47	419	✗	<b>14 IAG</b>				<b>229</b>	4104	PAULO SAWAYA	173	99	✓	4908	FONTE	1	0	✓
0111	ARQUIVO CENTRAL	74	19	✓	1401	IAG 1	271	104	✓	4105	ANDRÉ DREYFUS	726	729	✗	4909	VIVEIRO DE PLANTAS - PORTARIA	8	9	✗
0112	SAUSP	38	21	✓	1402	IAG 2	77	42	✓	4106	PROJETO GENOMA	255	1.608	✗	4910	VIVEIRO DE PLANTAS	187	115	✓
0113	BIBLIOTECA BRASILIANA	415	193	✓	1403	IAG 3	55	17	✓	4107	MINAS GERAIS	151	108	✓	4911	PÇA. RAMOS DE AZEVEDO	0	0	✓
0114	NOVA REITORIA	495	318	✓	1404	IAG 4	82	66	✓	4108	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	247	441	✗	4915	POÇO ARTESIANO P6	0	0	✓
0115	CONSELHO UNIVERSITÁRIO	129	6	✓	<b>16 FAU</b>				<b>460</b>	<b>42 ICB</b>				<b>2.452</b>	4919	PORTARIA ALMEIDA PRADO	18	17	✓
0116	BLOCO K - ANEXO	31	26	✓	1601	FAU 1	641	400	✓	4201	ICB I	648	476	✓	4920	PORTARIA 3 - CORIFEU	69	29	✓
0117	SCS - RÁDIO USP	50	14	✓	1602	FAU 2	32	31	✓	4202	ICB II	500	383	✓	<b>62 HU</b>				<b>9.573</b>
0118	SCS - POSTO DE INFORMAÇÕES	3	11	✗	1603	ATELIER	7	29	✗	4203	ICB III	10	23	✗	6201	HU - LIG. OPCIONAL	19	0	✓
0119	STI 1	331	179	✓	<b>21 IO</b>				<b>690</b>	4204	ICB IV	1.238	1.570	✗	6202	HU	14.373	9.115	✓
0120	STI 2	56	30	✓	2101	IO	469	582	✗	4205	ICB III - GUARITA	0	0	✓	6204	FM - NUCEL	69	458	✗
0121	STI - CENTRAL TELEFÔNICA	8		✓	2102	BLOCO DIDÁTICO	154	108	✓	<b>43 IF</b>				<b>1.255</b>	<b>63 CEPEUSP</b>				<b>4.517</b>
0122	CDI	163	141	✓	<b>23 FO</b>				<b>2.551</b>	4301	IF	705	449	✓	6301	VELÓDROMO	1.393	255	✓
0123	ANFIT. DE CONVENÇÕES	228	146	✓	2301	FO	1.768	2.164	✗	4302	LABORATÓRIO DE PLASMA	86	105	✗	6302	CEPEUSP 1	647	234	✓
<b>03 EP</b>				<b>7.918</b>	2302	CLÍNICAS	577	387	✓	4303	PELLETRON	423	255	✓	6303	CEPEUSP 2	1	0	✓
0301	ELÉTRICA	2.366	368	✓	<b>27 ECA</b>				<b>922</b>	4307	ACELERADOR LINEAR	3	26	✗	6304	ESTÁDIO OLÍMPICO	793	1.141	✗
0302	PRODUÇÃO	311	414	✗	2701	ECA	447	238	✓	4308	LAFN	9	6	✓	6305	RAIA OLÍMPICA	8	18	✗
0303	BIÊNIO	612	151	✓	2702	BLOCOS D, E, F	993	339	✓	4310	LABORATORIOS E MANUTENÇÃO	553	414	✓	6307	PQ. ESPORTE PARA TODOS	38	26	✓
0304	CIVIL	1.407	950	✓	2703	CONJUNTO DAS ARTES	729	309	✓	<b>44 IGc</b>				<b>0</b>	6308	PISCINAS MÚLTIPLAS	2.624	2.703	✗
0305	CIVIL - ANEXO	114	127	⚠	2704	PRÉDIO 9	18	10	✓	4401	IGc	810		✓	6309	GARAGEM DE BARCOS	545	140	✓
0306	ADMINISTRAÇÃO E ANEXOS	871	244	✓	2705	ESPAÇO DAS ARTES	43	26	✓	4402	POÇO ARTESIANO P7	21		✓	<b>71 MAE</b>				<b>100</b>
0307	MINAS/METALURGIA	3.089	2.512	✓	<b>35 SAS</b>				<b>9.330</b>	4403	POÇO ARTESIANO P8	0		⚠	7101	MAE	166	100	✓
0308	NAVAL	810	1.456	✗	3501	CRUSP - BLOCO A	835	1.122	✗	<b>45 IME</b>				<b>474</b>					
0309	MECÂNICA	373	262	✓	3502	CRUSP - BLOCO B	895	880	✓	4501	IME 1	594	405	✓					
0310	SEMI-INDUSTRIAL	481	411	✓	3503	CRUSP - BLOCO C	1.100	570	✓	4502	IME 2	96	69	✓					
0312	HIDRÁULICA 1	432	966	✗	3504	CRUSP - BLOCO D	1.031	0	✓	<b>46 IQ</b>				<b>3.233</b>					
0313	HIDRÁULICA 2	53	38	✓	3505	CRUSP - BLOCO E	949	1.096	✗	4601	BIBLIOTECA	60	100	✗					
0314	MECÂNICA OFFSHORE	18	19	✗	3506	CRUSP - BLOCO F	968	1.130	⚠	4603	CONJUNTO DAS QUÍMICAS	8.032	2.962	✓					
<b>04 IEE</b>				<b>243</b>	3507	CRUSP - BLOCO G	823	563	✓	4604	BIBLIOTECA - ANEXO	31	171	✗					
0401	IEE 1	391	101	✓	3508	CRUSP - BLOCO B - LAVANDERIA	0	9	✗	<b>47 IP</b>				<b>434</b>					
0402	IEE 2	213	0	✓	3509	CASA DAS CALDEIRAS	567	435	✓	4701	IP	610	434	✓					
0403	IEE 3	91	142	✗	3510	CRECHE CENTRAL	1.270	684	✓	<b>48 FE</b>				<b>879</b>					
<b>08 FFLCH</b>				<b>1.585</b>	3511	CRECHE OESTE	293	690	⚠	4801	FE	978	741	✓					
0801	ADMINISTRAÇÃO	175	150	✓	3513	CLUBE DA UNIVERSIDADE	27	0	✓	4802	BIBLIOTECA	46	138	✗					
0802	CIÊNCIAS SOCIAIS/LETRAS	1.393	859	✓	3514	RESTAURANTE CENTRAL	1.206	903	✓										
0803	HISTÓRIA/GEOGRAFIA	482	388	✓	3515	RESTAURANTE DA FÍSICA	415	335	✓										
0804	CASA DE CULTURA JAPONESA	50	101	✗	3516	ADMINISTRAÇÃO	24	13	✓										
0805	BIBLIOTECA	116	87	✓	3520	CRUSP - BLOCO A1	937	900	✓										

TOTAL CUASO (134 lig) 58.199 m³  
ALERTAS (nº lig. , %) 35 26%

**Controle:** Média das demandas mensais representativas de 2017, 2018 e 2019 acrescida de 1,28 desvio-padrão da população.

✓ Demanda efetiva do mês abaixo do controle.  
✗ Demanda efetiva do mês acima do controle - não representa necessariamente um problema.  
⚠ Ligação com dados insuficientes para avaliação (p.ex. ligação nova cujo controle foi estabelecido com histórico reduzido ou ligação cuja edificação apresentou alteração/expansão de atividade).