

PAINEL DE CONTROLE DA GESTÃO DA DEMANDA DE ÁGUA NA CUASO - POR LIGAÇÃO - JANEIRO DE 2023

SVPUERHE-SEF

| nº USP | | Demanda (m³/mês) | | | nº USP | | Demanda (m³/mês) | | | nº USP | | Demanda (m³/mês) | | | nº USP | | Demanda (m³/mês) | | |
|-----------------|----------------------------|------------------|---------|--------|----------------|------------------------------|------------------|---------|--------|----------------|---------------------------|------------------|---------|--------|-------------------|-------------------------------|------------------|---------|--------|
| Ligação | | Controle | Efetiva | Status | Ligação | | Controle | Efetiva | Status | Ligação | | Controle | Efetiva | Status | Ligação | | Controle | Efetiva | Status |
| 01 RUSP | | 2.830 | | | 09 FCF | | 394 | | | 39 EEFE | | 479 | | | 49 PUSP-C | | 981 | | |
| 0101 | BLOCO K | 511 | 440 | ✓ | 0901 | BLOCO 13B | 936 | 375 | ✓ | 3901 | EEFE | 1.937 | 479 | ✓ | 4901 | PUSP-C | 1.119 | 762 | ✓ |
| 0102 | BLOCO L | 0 | 0 | ✓ | 902 | CENTRO DE PESQUISA | 15 | 19 | ✗ | 3902 | SERVIÇOS GERAIS | 0 | 0 | ✓ | 4902 | PORTARIA 1 - PRINCIPAL | 30 | 14 | ✓ |
| 0103 | ALMOXARIFADO 1 | 99 | 52 | ✓ | 10 FMVZ | | 1.699 | | | 41 IB | | 2.890 | | | 4903 | PORTARIA 2 - JAGUARÉ | 28 | 17 | ✓ |
| 0104 | ALMOXARIFADO 2 | 194 | 101 | ✓ | 1001 | FMVZ | 1.981 | 1.699 | ✓ | 4101 | ERNESTO MARCUS 1 | 487 | 245 | ✓ | 4904 | PORTARIA MERCADINHO | 80 | 33 | ✓ |
| 0105 | DIVERSOS BARRACÕES 1 | 100 | 84 | ✓ | 12 FEA | | 579 | | | 4102 | ERNESTO MARCUS 2 | 66 | 55 | ✓ | 4905 | PORTARIA VILA INDIANA | 9 | 8 | ✓ |
| 0107 | DIVERSOS BARRACÕES 3 | 402 | 489 | ✗ | 1201 | FEA | 1.129 | 579 | ✓ | 4103 | ADMINISTRAÇÃO | 239 | 133 | ✓ | 4907 | PÇA. DO RELÓGIO | 0 | 0 | ✓ |
| 0109 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 881 | 132 | ✓ | 14 IAG | | 192 | | | 4104 | PAULO SAWAYA | 173 | 61 | ✓ | 4908 | FONTE | 0 | 0 | ✓ |
| 0111 | ARQUIVO CENTRAL | 23 | 16 | ✓ | 1401 | IAG 1 | 166 | 89 | ✓ | 4105 | ANDRÉ DREYFUS | 1.005 | 466 | ✓ | 4909 | VIVEIRO DE PLANTAS - PORTARIA | 23 | 6 | ✓ |
| 0112 | SAUSP | 48 | 19 | ✓ | 1402 | IAG 2 | 75 | 44 | ✓ | 4106 | PROJETO GENOMA | 1.915 | 1.233 | ✓ | 4910 | VIVEIRO DE PLANTAS | 671 | 102 | ✓ |
| 0113 | BIBLIOTECA BRASILIANA | 299 | 219 | ✓ | 1403 | IAG 3 | 24 | 15 | ✓ | 4107 | MINAS GERAIS | 136 | 404 | ✗ | 4911 | PÇA. RAMOS DE AZEVEDO | 0 | 0 | ✓ |
| 0114 | NOVA REITORIA | 411 | 363 | ✓ | 1404 | IAG 4 | 91 | 44 | ✓ | 4108 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 617 | 293 | ✓ | 4915 | POÇO ARTESIANO P6 | 0 | 0 | ✓ |
| 0115 | CONSELHO UNIVERSITÁRIO | 14 | 20 | ✗ | 16 FAU | | 223 | | | 42 ICB | | 2.376 | | | 4919 | PORTARIA ALMEIDA PRADO | 18 | 17 | ✓ |
| 0116 | BLOCO K - ANEXO | 28 | 25 | ✓ | 1601 | FAU 1 | 433 | 167 | ✓ | 4201 | ICB I | 745 | 436 | ✓ | 4920 | PORTARIA 3 - CORIFEU | 32 | 22 | ✓ |
| 0117 | SCS - RÁDIO USP | 19 | 21 | ✗ | 1602 | FAU 2 | 36 | 32 | ✓ | 4202 | ICB II | 402 | 349 | ✓ | 62 HU | | 7.203 | | |
| 0118 | SCS - POSTO DE INFORMAÇÕES | 23 | 11 | ✓ | 1603 | ATELIER | 132 | 24 | ✓ | 4203 | ICB III | 43 | 25 | ✓ | 6201 | HU - LIG. OPCIONAL | 0 | 0 | ✓ |
| 0119 | STI 1 | 229 | 298 | ✗ | 21 IO | | 768 | | | 4204 | ICB IV | 1.915 | 1.566 | ✓ | 6202 | HU | 18.865 | 7.203 | ✓ |
| 0120 | STI 2 | 42 | 34 | ✓ | 2101 | IO | 930 | 658 | ✓ | 4205 | ICB III - GUARITA | 0 | 0 | ✓ | 63 CEPEUSP | | 4.723 | | |
| 0121 | STI - CENTRAL TELEFÔNICA | | | ! | 2102 | BLOCO DIDÁTICO | 135 | 110 | ✓ | 43 IF | | 915 | | | 6301 | VELÓDROMO | 271 | 985 | ✗ |
| 0122 | CDI | 177 | 132 | ✓ | 23 FO | | 1.430 | | | 4301 | IF | 578 | 196 | ✓ | 6302 | CEPEUSP 1 | 809 | 89 | ✓ |
| 0123 | ANFIT. DE CONVENÇÕES | 270 | 84 | ✓ | 2301 | FO | 1.623 | 1.175 | ✓ | 4302 | LABORATÓRIO DE PLASMA | 178 | 119 | ✓ | 6303 | CEPEUSP 2 | 0 | 0 | ✓ |
| 0124 | AUSPIN | 144 | 137 | ✓ | 2302 | CLÍNICAS | 517 | 255 | ✓ | 4303 | PELLETTRON | 283 | 272 | ✓ | 6304 | ESTÁDIO OLÍMPICO | 1.179 | 1.064 | ✓ |
| 0125 | AUSPIN - POÇO | 177 | 153 | ✓ | 27 ECA | | 773 | | | 4307 | ACELERADOR LINEAR | 18 | 0 | ✓ | 6305 | RAIA OLÍMPICA | 24 | 17 | ✓ |
| 03 EP | | 7.770 | | | 2701 | ECA | 389 | 274 | ✓ | 4308 | LAFN | 13 | 7 | ✓ | 6307 | PQ. ESPORTE PARA TODOS | 32 | 29 | ✓ |
| 0301 | ELÉTRICA | 442 | 313 | ✓ | 2702 | BLOCOS D, E, F | 417 | 212 | ✓ | 4310 | LABORATORIOS E MANUTENÇÃO | 604 | 321 | ✓ | 6308 | PISCINAS MÚLTIPLAS | 3.807 | 2.418 | ✓ |
| 0302 | PRODUÇÃO | 241 | 58 | ✓ | 2703 | CONJUNTO DAS ARTES | 478 | 244 | ✓ | 44 IGc | | 705 | | | 6309 | GARAGEM DE BARCOS | 378 | 121 | ✓ |
| 0303 | BIÊNIO | 411 | 113 | ✓ | 2704 | PRÉDIO 9 | 12 | 9 | ✓ | 4401 | IGc | 812 | 703 | ✓ | 71 MAE | | 92 | | |
| 0304 | CIVIL | 1.059 | 915 | ✓ | 2705 | ESPAÇO DAS ARTES | 147 | 34 | ✓ | 4402 | POÇO ARTESIANO P7 | 49 | 2 | ✓ | 7101 | MAE | 103 | 92 | ✓ |
| 0305 | CIVIL - ANEXO | 223 | 226 | ✗ | 35 SAS | | 8.423 | | | 4404 | ÁREA DE LAZER | 22 | 0 | ✓ | 45 IME | | 341 | | |
| 0306 | ADMINISTRAÇÃO E ANEXOS | 490 | 445 | ✓ | 3501 | CRUSP - BLOCO A | 1.060 | 930 | ✓ | 46 IQ | | 3.046 | | | 47 IP | | 172 | | |
| 0307 | MINAS/METALURGIA | 4.140 | 2.936 | ✓ | 3502 | CRUSP - BLOCO B | 932 | 720 | ✓ | 4501 | IME 1 | 631 | 294 | ✓ | 48 FE | | 401 | | |
| 0308 | NAVAL | 1.536 | 1.346 | ✓ | 3503 | CRUSP - BLOCO C | 1.017 | 495 | ✓ | 4502 | IME 2 | 231 | 47 | ✓ | 4801 | FE | 946 | 386 | ✓ |
| 0309 | MECÂNICA | 869 | 188 | ✓ | 3504 | CRUSP - BLOCO D | 179 | 0 | ✓ | 49 IB | | 3.046 | | | 4802 | BIBLIOTECA | 66 | 15 | ✓ |
| 0310 | SEMI-INDUSTRIAL | 3.266 | 137 | ✓ | 3505 | CRUSP - BLOCO E | 1.177 | 861 | ✓ | 4601 | BIBLIOTECA | 343 | 89 | ✓ | 50 IMA | | 1.000 | | |
| 0312 | HIDRÁULICA 1 | 1.051 | 1.039 | ✓ | 3506 | CRUSP - BLOCO F | 1.229 | 1.325 | ✗ | 4603 | CONJUNTO DAS QUÍMICAS | 7.404 | 2.832 | ✓ | 51 IMA | | 1.000 | | |
| 0313 | HIDRÁULICA 2 | 49 | 36 | ✓ | 3507 | CRUSP - BLOCO G | 1.633 | 534 | ✓ | 4604 | BIBLIOTECA - ANEXO | 211 | 125 | ✓ | 52 IMA | | 1.000 | | |
| 0314 | MECÂNICA OFFSHORE | 44 | 18 | ✓ | 3508 | CRUSP - BLOCO B - LAVANDERIA | 43 | 1 | ✓ | 53 IMA | | 1.000 | | | 54 IMA | | 1.000 | | |
| 04 IEE | | 259 | | | 3509 | CASA DAS CALDEIRAS | 642 | 327 | ✓ | 55 IMA | | 1.000 | | | 56 IMA | | 1.000 | | |
| 0401 | IEE 1 | 120 | 96 | ✓ | 3510 | CRECHE CENTRAL | 725 | 910 | ✗ | 57 IMA | | 1.000 | | | 58 IMA | | 1.000 | | |
| 0402 | IEE 2 | 41 | 0 | ✓ | 3511 | CRECHE OESTE | 601 | 914 | ! | 59 IMA | | 1.000 | | | 60 IMA | | 1.000 | | |
| 0403 | IEE 3 | 337 | 163 | ✓ | 3513 | CLUBE DA UNIVERSIDADE | 0 | 0 | ✓ | 61 IMA | | 1.000 | | | 62 IMA | | 1.000 | | |
| 08 FFLCH | | 986 | | | 3514 | RESTAURANTE CENTRAL | 1.595 | 630 | ✓ | 63 IMA | | 1.000 | | | 64 IMA | | 1.000 | | |
| 0801 | ADMINISTRAÇÃO | 185 | 153 | ✓ | 3515 | RESTAURANTE DA FÍSICA | 631 | 212 | ✓ | 65 IMA | | 1.000 | | | 66 IMA | | 1.000 | | |
| 0802 | CIÊNCIAS SOCIAIS/LETRAS | 1.401 | 377 | ✓ | 3516 | ADMINISTRAÇÃO | 17 | 17 | ✓ | 67 IMA | | 1.000 | | | 68 IMA | | 1.000 | | |
| 0803 | HISTÓRIA/GEOGRAFIA | 605 | 300 | ✓ | 3520 | CRUSP - BLOCO A1 | 797 | 547 | ✓ | 69 IMA | | 1.000 | | | 70 IMA | | 1.000 | | |
| 0804 | CASA DE CULTURA JAPONESA | 115 | 68 | ✓ | 72 IMA | | 1.000 | | | 73 IMA | | 1.000 | | | 74 IMA | | 1.000 | | |
| 0805 | BIBLIOTECA | 149 | 88 | ✓ | 75 IMA | | 1.000 | | | 76 IMA | | 1.000 | | | 77 IMA | | 1.000 | | |

TOTAL CUASO (134 lig) 50.650 m³
ALERTAS (nº lig. , %) 10 7%

Controle: Média das demandas mensais representativas de 2022, acrescida de 1,96 desvio-padrão da população.



Demanda efetiva do mês abaixo do controle.



Demanda efetiva do mês acima do controle - não representa necessariamente um problema.



Ligação com dados insuficientes para avaliação (p.ex. ligação nova cujo controle foi estabelecido com histórico reduzido ou ligação cuja edificação apresentou alteração/expansão de atividade).