

PAINEL DE CONTROLE DA GESTÃO DA DEMANDA DE ÁGUA NA CUASO - POR LIGAÇÃO - AGOSTO DE 2023

SVPUERHE-SEF

n° USP		Demanda (m³/mês)			n° USP		Demanda (m³/mês)			n° USP		Demanda (m³/mês)			n° USP		Demanda (m³/mês)		
Ligação		Controle	Efetiva	Status	Ligação		Controle	Efetiva	Status	Ligação		Controle	Efetiva	Status	Ligação		Controle	Efetiva	Status
<b>01 RUSP</b>		<b>2.182</b>			<b>09 FCF</b>		<b>589</b>			<b>39 EEFE</b>		<b>577</b>			<b>49 PUSP-C</b>		<b>1.473</b>		
0101	BLOCO K	511	90	✓	0901	BLOCO 13B	936	589	✓	3901	EEFE	1.937	577	✓	4901	PUSP-C	1.119	1.006	✓
0102	BLOCO L	0	0	✓	902	CENTRO DE PESQUISA	15	0	✓	3902	SERVIÇOS GERAIS	0	0	✓	4902	PORTARIA 1 - PRINCIPAL	30	14	✓
0103	ALMOXARIFADO 1	99	28	✓	<b>10 FMVZ</b>		<b>2.025</b>			<b>41 IB</b>		<b>3.248</b>			4903	PORTARIA 2 - JAGUARÉ	28	23	✓
0104	ALMOXARIFADO 2	194	206	✗	1001	FMVZ	1.981	2.025	✗	4101	ERNESTO MARCUS 1	487	303	✓	4904	PORTARIA MERCADINHO	80	141	✗
0105	DIVERSOS BARRACÕES 1	100	143	✗	<b>12 FEA</b>		<b>826</b>			4102	ERNESTO MARCUS 2	66	62	✓	4905	PORTARIA VILA INDIANA	9	7	✓
0107	DIVERSOS BARRACÕES 3	402	311	✗	1201	FEA	1.129	826	✓	4103	ADMINISTRAÇÃO	239	136	✓	4907	PÇA. DO RELÓGIO	0	4	✗
0109	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	881	105	✓	<b>14 IAG</b>		<b>306</b>			4104	PAULO SAWAYA	173	89	✓	4908	FONTE	0	0	✓
0111	ARQUIVO CENTRAL	23	21	✓	1401	IAG 1	166	149	✓	4105	ANDRÉ DREYFUS	1.005	435	✓	4909	VIVEIRO DE PLANTAS - PORTARIA	23	6	✓
0112	SAUSP	48	20	✓	1402	IAG 2	75	69	✓	4106	PROJETO GENOMA	1.915	1.527	✓	4910	VIVEIRO DE PLANTAS	671	226	✓
0113	BIBLIOTECA BRASILIANA	299	269	✓	1403	IAG 3	24	34	✗	4107	MINAS GERAIS	136	455	✗	4911	PÇA. RAMOS DE AZEVEDO	0	0	✓
0114	NOVA REITORIA	411	367	✓	1404	IAG 4	91	54	✓	4108	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	617	241	✓	4915	POÇO ARTESIANO P6	0	0	✓
0115	CONSELHO UNIVERSITÁRIO	14	32	✗	<b>16 FAU</b>		<b>414</b>			<b>42 ICB</b>		<b>2.451</b>			4919	PORTARIA ALMEIDA PRADO	18	18	✓
0116	BLOCO K - ANEXO	28	21	✓	1601	FAU 1	433	343	✓	4201	ICB I	745	675	✓	4920	PORTARIA 3 - CORIFEU	32	28	✓
0117	SCS - RÁDIO USP	19	19	✗	1602	FAU 2	36	42	✗	4202	ICB II	402	361	✓	<b>62 HU</b>		<b>6.380</b>		
0118	SCS - POSTO DE INFORMAÇÕES	23	8	✓	1603	ATELIER	132	29	✓	4203	ICB III	43	19	✓	6201	HU - LIG. OPCIONAL	0	0	✓
0119	STI 1	229	166	✓	<b>21 IO</b>		<b>1.599</b>			4204	ICB IV	1.915	1.396	✓	6202	HU	18.865	6.380	✓
0120	STI 2	42	35	✓	2101	IO	930	1.432	✗	4205	ICB III - GUARITA	0	0	✓	<b>63 CEPEUSP</b>		<b>7.617</b>		
0121	STI - CENTRAL TELEFÔNICA		7	!	2102	BLOCO DIDÁTICO	135	167	✗	<b>43 IF</b>		<b>1.200</b>			6301	VELÓDROMO	271	695	✗
0122	CDI	177	203	✗	<b>23 FO</b>		<b>1.764</b>			4301	IF	578	314	✓	6302	CEPEUSP 1	809	343	✓
0123	ANFIT. DE CONVENÇÕES	270	131	✓	2301	FO	1.623	1.432	✓	4302	LABORATÓRIO DE PLASMA	178	98	✓	6303	CEPEUSP 2	0	0	✓
0124	AUSPIN	144		✓	2302	CLÍNICAS	517	332	✓	4303	PELLETTRON	283	344	✗	6304	ESTÁDIO OLÍMPICO	1.179	1.312	✗
0125	AUSPIN - POÇO	177		✓	<b>27 ECA</b>		<b>1.104</b>			4307	ACELERADOR LINEAR	18	0	✓	6305	RAIA OLÍMPICA	24	6	✓
<b>03 EP</b>		<b>9.484</b>			2701	ECA	389	313	✓	4308	LAFN	13	19	✗	6307	PQ. ESPORTE PARA TODOS	32	31	✓
0301	ELÉTRICA	442	372	✓	2702	BLOCOS D, E, F	417	347	✓	4310	LABORATORIOS E MANUTENÇÃO	604	425	✓	6308	PISCINAS MÚLTIPLAS	3.807	4.947	✗
0302	PRODUÇÃO	241	114	✓	2703	CONJUNTO DAS ARTES	478	294	✓	<b>44 IGc</b>		<b>669</b>			6309	GARAGEM DE BARCOS	378	283	✓
0303	BIÊNIO	411	244	✓	2704	PRÉDIO 9	12	8	✓	4401	IGc	812	669	✓	<b>71 MAE</b>		<b>110</b>		
0304	CIVIL	1.059	1.486	✗	2705	ESPAÇO DAS ARTES	147	142	✓	4402	POÇO ARTESIANO P7	49		✓	7101	MAE	103	110	✗
0305	CIVIL - ANEXO	223	304	✗	<b>35 SAS</b>		<b>7.704</b>			4404	ÁREA DE LAZER	22		✓					
0306	ADMINISTRAÇÃO E ANEXOS	490	394	✓	3501	CRUSP - BLOCO A	1.060	628	✓	<b>45 IME</b>		<b>517</b>							
0307	MINAS/METALURGIA	4.140	2.901	✓	3502	CRUSP - BLOCO B	932	641	✓	4501	IME 1	631	439	✓					
0308	NAVAL	1.536	1.409	✓	3503	CRUSP - BLOCO C	1.017	527	✓	4502	IME 2	231	78	✓					
0309	MECÂNICA	869	234	✓	3504	CRUSP - BLOCO D	179	86	✓	<b>46 IQ</b>		<b>4.860</b>							
0310	SEMI-INDUSTRIAL	3.266	1.848	✓	3505	CRUSP - BLOCO E	1.177	827	✓	4601	BIBLIOTECA	343	93	✓					
0312	HIDRÁULICA 1	1.051	93	✓	3506	CRUSP - BLOCO F	1.229	772	✓	4603	CONJUNTO DAS QUÍMICAS	7.404	4.642	✓					
0313	HIDRÁULICA 2	49	56	✗	3507	CRUSP - BLOCO G	1.633	604	✓	4604	BIBLIOTECA - ANEXO	211	125	✓					
0314	MECÂNICA OFFSHORE	44	29	✓	3508	CRUSP - BLOCO B - LAVANDERIA	43	361	✗	<b>47 IP</b>		<b>572</b>							
<b>04 IEE</b>		<b>194</b>			3509	CASA DAS CALDEIRAS	642	495	✓	4701	IP	950	572	✓					
0401	IEE 1	120	86	✓	3510	CRECHE CENTRAL	725	246	✓	<b>48 FE</b>		<b>968</b>							
0402	IEE 2	41	0	✓	3511	CRECHE OESTE	601	209	!	4801	FE	946	946	✓					
0403	IEE 3	337	108	✓	3513	CLUBE DA UNIVERSIDADE	0	68	✗	4802	BIBLIOTECA	66	22	✓					
<b>08 FFLCH</b>		<b>1.654</b>			3514	RESTAURANTE CENTRAL	1.595	1.078	✓										
0801	ADMINISTRAÇÃO	185	165	✓	3515	RESTAURANTE DA FÍSICA	631	350	✓										
0802	CIÊNCIAS SOCIAIS/LETRAS	1.401	1.002	✓	3516	ADMINISTRAÇÃO	17	18	✗										
0803	HISTÓRIA/GEOGRAFIA	605	303	✓	3520	CRUSP - BLOCO A1	797	794	✓										
0804	CASA DE CULTURA JAPONESA	115	103	✓															
0805	BIBLIOTECA	149	81	✓															

**TOTAL CUASO (134 lig) 60.487 m³**  
**ALERTAS (n° lig. , %) 25 19%**

Controle: Média das demandas mensais representativas de 2022, acrescida de 1,96 desvio-padrão da população.



Demanda efetiva do mês abaixo do controle.



Demanda efetiva do mês acima do controle - não representa necessariamente um problema.



Ligação com dados insuficientes para avaliação (p.ex. ligação nova cujo controle foi estabelecido com histórico reduzido ou ligação cuja edificação apresentou alteração/expansão de atividade).