

# PAINEL DE CONTROLE DA GESTÃO DA DEMANDA DE ÁGUA NA CUASO - POR LIGAÇÃO - MARÇO DE 2023

SVPUERHE-SEF

		Demanda (m³/mês)					Demanda (m³/mês)					Demanda (m³/mês)					Demanda (m³/mês)							
nº USP	Ligação	Controle	Efetiva	Status	nº USP	Ligação	Controle	Efetiva	Status	nº USP	Ligação	Controle	Efetiva	Status	nº USP	Ligação	Controle	Efetiva	Status	nº USP	Ligação	Controle	Efetiva	Status
<b>01 RUSP</b>		<b>2.716</b>			<b>09 FCF</b>		<b>437</b>			<b>39 EEFE</b>		<b>562</b>			<b>49 PUSP-C</b>		<b>1.383</b>							
0101	BLOCO K	511	493	✓	0901	BLOCO 13B	936	437	✓	3901	EEFE	1.937	562	✓	4901	PUSP-C	1.119	982	✓					
0102	BLOCO L	0	0	✓	902	CENTRO DE PESQUISA	15	0	✓	3902	SERVIÇOS GERAIS	0	0	✓	4902	PORTARIA 1 - PRINCIPAL	30	20	✓					
0103	ALMOXARIFADO 1	99	53	✓	<b>10 FMVZ</b>			<b>1.938</b>			<b>41 IB</b>			<b>3.655</b>			4903	PORTARIA 2 - JAGUARÉ	28	16	✓			
0104	ALMOXARIFADO 2	194	127	✓	1001	FMVZ	1.981	1.938	✓	4101	ERNESTO MARCUS 1	487	346	✓	4904	PORTARIA MERCADINHO	80	160	✗					
0105	DIVERSOS BARRACÕES 1	100	88	✓	<b>12 FEA</b>			<b>826</b>			4102	ERNESTO MARCUS 2	66	53	✓	4905	PORTARIA VILA INDIANA	9	7	✓				
0107	DIVERSOS BARRACÕES 3	402	467	✗	1201	FEA	1.129	826	✓	4103	ADMINISTRAÇÃO	239	161	✓	4907	PÇA. DO RELÓGIO	0	0	✓					
0109	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	881	117	✓	<b>14 IAG</b>			<b>723</b>			4104	PAULO SAWAYA	173	115	✓	4908	FONTE	0	0	✓				
0111	ARQUIVO CENTRAL	23	16	✓	1401	IAG 1	166	449	✗	4105	ANDRÉ DREYFUS	1.005	656	✓	4909	VIVEIRO DE PLANTAS - PORTARIA	23	6	✓					
0112	SAUSP	48	20	✓	1402	IAG 2	75	79	✗	4106	PROJETO GENOMA	1.915	1.588	✓	4910	VIVEIRO DE PLANTAS	671	145	✓					
0113	BIBLIOTECA BRASILIANA	299	205	✓	1403	IAG 3	24	76	✗	4107	MINAS GERAIS	136	449	✗	4911	PÇA. RAMOS DE AZEVEDO	0	0	✓					
0114	NOVA REITORIA	411	186	✓	1404	IAG 4	91	119	✗	4108	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	617	287	✓	4915	POÇO ARTESIANO P6	0	0	✓					
0115	CONSELHO UNIVERSITÁRIO	14	6	✓	<b>16 FAU</b>			<b>396</b>			<b>42 ICB</b>			<b>2.423</b>			4919	PORTARIA ALMEIDA PRADO	18	14	✓			
0116	BLOCO K - ANEXO	28	27	✓	1601	FAU 1	433	340	✓	4201	ICB I	745	626	✓	4920	PORTARIA 3 - CORIFEU	32	33	✗					
0117	SCS - RÁDIO USP	19	19	✗	1602	FAU 2	36	32	✓	4202	ICB II	402	421	✗	<b>62 HU</b>			<b>5.639</b>						
0118	SCS - POSTO DE INFORMAÇÕES	23	11	✓	1603	ATELIER	132	24	✓	4203	ICB III	43	14	✓	6201	HU - LIG. OPCIONAL	0	0	✓					
0119	STI 1	229	186	✓	<b>21 IO</b>			<b>1.201</b>			4204	ICB IV	1.915	1.362	✓	6202	HU	18.865	5.639	✓				
0120	STI 2	42	41	✓	2101	IO	930	1070	✗	4205	ICB III - GUARITA	0	0	✓	<b>63 CEPEUSP</b>			<b>5.763</b>						
0121	STI - CENTRAL TELEFÔNICA		5	!	2102	BLOCO DIDÁTICO	135	131	✓	<b>43 IF</b>			<b>1.057</b>			6301	VELÓDROMO	271	889	✗				
0122	CDI	177	169	✓	<b>23 FO</b>			<b>2.080</b>			4301	IF	578	300	✓	6302	CEPEUSP 1	809	336	✓				
0123	ANFIT. DE CONVENÇÕES	270	198	✓	2301	FO	1.623	1.810	✗	4302	LABORATÓRIO DE PLASMA	178	86	✓	6303	CEPEUSP 2	0	0	✓					
0124	AUSPIN	144	113	✓	2302	CLÍNICAS	517	270	✓	4303	PELLETRON	283	274	✓	6304	ESTÁDIO OLÍMPICO	1.179	1.503	✗					
0125	AUSPIN - POÇO	177	169	✓	<b>27 ECA</b>			<b>1.207</b>			4307	ACELERADOR LINEAR	18	6	✓	6305	RAIA OLÍMPICA	24	17	✓				
<b>03 EP</b>		<b>8.821</b>			2701	ECA	389	190	✓	4308	LAFN	13	6	✓	6307	PQ. ESPORTE PARA TODOS	32	45	✗					
0301	ELÉTRICA	442	323	✓	2702	BLOCOS D, E, F	417	397	✓	4310	LABORATORIOS E MANUTENÇÃO	604	385	✓	6308	PISCINAS MÚLTIPLAS	3.807	2.838	✓					
0302	PRODUÇÃO	241	97	✓	2703	CONJUNTO DAS ARTES	478	519	✗	<b>44 IGc</b>			<b>587</b>			6309	GARAGEM DE BARCOS	378	135	✓				
0303	BIÊNIO	411	310	✓	2704	PRÉDIO 9	12	9	✓	4401	IGc	812	585	✓	<b>71 MAE</b>			<b>107</b>						
0304	CIVIL	1.059	1.367	✗	2705	ESPAÇO DAS ARTES	147	92	✓	4402	POÇO ARTESIANO P7	49	0	✓	7101	MAE	103	107	✗					
0305	CIVIL - ANEXO	223	412	✗	<b>35 SAS</b>			<b>11.118</b>			4404	ÁREA DE LAZER	22	2	✓									
0306	ADMINISTRAÇÃO E ANEXOS	490	442	✓	3501	CRUSP - BLOCO A	1.060	729	✓	<b>45 IME</b>			<b>610</b>											
0307	MINAS/METALURGIA	4.140	3.047	✓	3502	CRUSP - BLOCO B	932	851	✓	4501	IME 1	631	471	✓										
0308	NAVAL	1.536	1.289	✓	3503	CRUSP - BLOCO C	1.017	720	✓	4502	IME 2	231	139	✓										
0309	MECÂNICA	869	342	✓	3504	CRUSP - BLOCO D	179	96	✓	<b>46 IQ</b>			<b>3.496</b>											
0310	SEMI-INDUSTRIAL	3.266	522	✓	3505	CRUSP - BLOCO E	1.177	933	✓	4601	BIBLIOTECA	343	151	✓										
0312	HIDRÁULICA 1	1.051	581	✓	3506	CRUSP - BLOCO F	1.229	932	✓	4603	CONJUNTO DAS QUÍMICAS	7.404	3.254	✓										
0313	HIDRÁULICA 2	49	31	✓	3507	CRUSP - BLOCO G	1.633	664	✓	4604	BIBLIOTECA - ANEXO	211	91	✓										
0314	MECÂNICA OFFSHORE	44	58	✗	3508	CRUSP - BLOCO B - LAVANDERIA	43	10	✓	<b>47 IP</b>			<b>377</b>											
<b>04 IEE</b>		<b>307</b>			3509	CASA DAS CALDEIRAS	642	412	✓	4701	IP	950	377	✓										
0401	IEE 1	120	115	✓	3510	CRECHE CENTRAL	725	2.539	✗	<b>48 FE</b>			<b>1.663</b>											
0402	IEE 2	41	0	✓	3511	CRECHE OESTE	601	1.153	!	4801	FE	946	847	✓										
0403	IEE 3	337	192	✓	3513	CLUBE DA UNIVERSIDADE	0	0	✓	4802	BIBLIOTECA	66	816	✗										
<b>08 FFLCH</b>		<b>1.949</b>			3514	RESTAURANTE CENTRAL	1.595	1.029	✓															
0801	ADMINISTRAÇÃO	185	156	✓	3515	RESTAURANTE DA FÍSICA	631	327	✓															
0802	CIÊNCIAS SOCIAIS/LETRAS	1.401	1.208	✓	3516	ADMINISTRAÇÃO	17	19	✗															
0803	HISTÓRIA/GEOGRAFIA	605	414	✓	3520	CRUSP - BLOCO A1	797	704	✓															
0804	CASA DE CULTURA JAPONESA	115	93	✓																				
0805	BIBLIOTECA	149	78	✓																				

**TOTAL CUASO (134 lig) 61.041 m³**  
**ALERTAS (nº lig. , %) 23 17%**

Controle: Média das demandas mensais representativas de 2022, acrescida de 1,96 desvio-padrão da população.



Demanda efetiva do mês abaixo do controle.



Demanda efetiva do mês acima do controle - não representa necessariamente um problema.



Ligação com dados insuficientes para avaliação (p.ex. ligação nova cujo controle foi estabelecido com histórico reduzido ou ligação cuja edificação apresentou alteração/expansão de atividade).