

PAINEL DE CONTROLE DA GESTÃO DA DEMANDA DE ÁGUA NA CUASO - POR LIGAÇÃO - SETEMBRO DE 2023

SVPUERHE-SEF

n° USP		Demanda (m³/mês)			n° USP		Demanda (m³/mês)			n° USP		Demanda (m³/mês)			n° USP		Demanda (m³/mês)		
Ligação		Controle	Efetiva	Status	Ligação		Controle	Efetiva	Status	Ligação		Controle	Efetiva	Status	Ligação		Controle	Efetiva	Status
<b>01 RUSP</b>		<b>2.421</b>			<b>09 FCF</b>		<b>453</b>			<b>39 EEFE</b>		<b>465</b>			<b>49 PUSP-C</b>		<b>1.431</b>		
0101	BLOCO K	511	10	✓	0901	BLOCO 13B	936	452	✓	3901	EEFE	1.937	465	✓	4901	PUSP-C	1.119	1.126	✗
0102	BLOCO L	0	0	✓	902	CENTRO DE PESQUISA	15	1	✓	3902	SERVIÇOS GERAIS	0	0	✓	4902	PORTARIA 1 - PRINCIPAL	30	13	✓
0103	ALMOXARIFADO 1	99	33	✓	<b>10 FMVZ</b>		<b>2.430</b>			<b>41 IB</b>		<b>3.325</b>			4903	PORTARIA 2 - JAGUARÉ	28	23	✓
0104	ALMOXARIFADO 2	194	213	✓	1001	FMVZ	1.981	2.430	✗	4101	ERNESTO MARCUS 1	487	316	✓	4904	PORTARIA MERCADINHO	80	51	✓
0105	DIVERSOS BARRACÕES 1	100	82	✗	<b>12 FEA</b>		<b>861</b>			4102	ERNESTO MARCUS 2	66	53	✓	4905	PORTARIA VILA INDIANA	9	7	✓
0107	DIVERSOS BARRACÕES 3	402	417	✓	1201	FEA	1.129	861	✓	4103	ADMINISTRAÇÃO	239	130	✓	4907	PÇA. DO RELÓGIO	0	3	✗
0109	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	881	89	✓	<b>14 IAG</b>		<b>345</b>			4104	PAULO SAWAYA	173	83	✓	4908	FONTE	0	0	✓
0111	ARQUIVO CENTRAL	23	20	✓	1401	IAG 1	166	127	✓	4105	ANDRÉ DREYFUS	1.005	447	✓	4909	VIVEIRO DE PLANTAS - PORTARIA	23	7	✓
0112	SAUSP	48	21	✗	1402	IAG 2	75	89	✗	4106	PROJETO GENOMA	1.915	1.414	✓	4910	VIVEIRO DE PLANTAS	671	154	✓
0113	BIBLIOTECA BRASILEANA	299	285	✗	1403	IAG 3	24	32	✗	4107	MINAS GERAIS	136	442	✗	4911	PÇA. RAMOS DE AZEVEDO	0	0	✓
0114	NOVA REITORIA	411	394	✓	1404	IAG 4	91	97	✗	4108	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	617	440	✓	4915	POÇO ARTESIANO P6	0	0	✓
0115	CONSELHO UNIVERSITÁRIO	14	14	✗	<b>16 FAU</b>		<b>426</b>			<b>42 ICB</b>		<b>2.565</b>			4919	PORTARIA ALMEIDA PRADO	18	17	✓
0116	BLOCO K - ANEXO	28	26	✓	1601	FAU 1	433	335	✓	4201	ICB I	745	929	✗	4920	PORTARIA 3 - CORIFEU	32	30	✓
0117	SCS - RÁDIO USP	19	18	✗	1602	FAU 2	36	65	✗	4202	ICB II	402	401	✓	<b>62 HU</b>		<b>5.366</b>		
0118	SCS - POSTO DE INFORMAÇÕES	23	8	✗	1603	ATELIER	132	26	✓	4203	ICB III	43	15	✓	6201	HU - LIG. OPCIONAL	0	0	✓
0119	STI 1	229	149	✓	<b>21 IO</b>		<b>1.644</b>			4204	ICB IV	1.915	1.220	✓	6202	HU	18.865	5.366	✓
0120	STI 2	42	39	✗	2101	IO	930	1.476	✗	4205	ICB III - GUARITA	0	0	✓	<b>63 CEPEUSP</b>		<b>6.479</b>		
0121	STI - CENTRAL TELEFÔNICA		7	!	2102	BLOCO DIDÁTICO	135	168	✗	<b>43 IF</b>		<b>1.203</b>			6301	VELÓDROMO	271	66	✓
0122	CDI	177	169	✓	<b>23 FO</b>		<b>1.796</b>			4301	IF	578	263	✓	6302	CEPEUSP 1	809	290	✓
0123	ANFIT. DE CONVENÇÕES	270	133	✓	2301	FO	1.623	1.434	✓	4302	LABORATÓRIO DE PLASMA	178	84	✓	6303	CEPEUSP 2	0	0	✓
0124	AUSPIN	144	125	✓	2302	CLÍNICAS	517	362	✓	4303	PELLETRON	283	375	✗	6304	ESTÁDIO OLÍMPICO	1.179	1.071	✓
0125	AUSPIN - POÇO	177	169	✓	<b>27 ECA</b>		<b>1.008</b>			4307	ACELERADOR LINEAR	18	25	✗	6305	RAIA OLÍMPICA	24	5	✓
<b>03 EP</b>		<b>7.734</b>			2701	ECA	389	328	✓	4308	LAFN	13	0	✓	6307	PQ. ESPORTE PARA TODOS	32	38	✗
0301	ELÉTRICA	442	391	✓	2702	BLOCOS D, E, F	417	329	✓	4310	LABORATORIOS E MANUTENÇÃO	604	456	✓	6308	PISCINAS MÚLTIPLAS	3.807	4.781	✗
0302	PRODUÇÃO	241	101	✓	2703	CONJUNTO DAS ARTES	478	287	✓	<b>44 IGc</b>		<b>637</b>			6309	GARAGEM DE BARCOS	378	228	✓
0303	BIÊNIO	411	186	✓	2704	PRÉDIO 9	12	9	✓	4401	IGc	812	633	✓	<b>71 MAE</b>		<b>111</b>		
0304	CIVIL	1.059	1.267	✗	2705	ESPAÇO DAS ARTES	147	55	✓	4402	POÇO ARTESIANO P7	49	0	✓	7101	MAE	103	111	✗
0305	CIVIL - ANEXO	223	341	✗	<b>35 SAS</b>		<b>8.190</b>			4404	ÁREA DE LAZER	22	4	✓					
0306	ADMINISTRAÇÃO E ANEXOS	490	426	✓	3501	CRUSP - BLOCO A	1.060	692	✓	<b>45 IME</b>		<b>470</b>							
0307	MINAS/METALURGIA	4.140	2.698	✓	3502	CRUSP - BLOCO B	932	636	✓	4501	IME 1	631	385	✓					
0308	NAVAL	1.536	1.352	✓	3503	CRUSP - BLOCO C	1.017	574	✓	4502	IME 2	231	85	✓					
0309	MECÂNICA	869	350	✓	3504	CRUSP - BLOCO D	179	84	!	<b>46 IQ</b>		<b>4.250</b>							
0310	SEMI-INDUSTRIAL	3.266	408	✓	3505	CRUSP - BLOCO E	1.177	957	✓	4601	BIBLIOTECA	343	88	✓					
0312	HIDRÁULICA 1	1.051	126	✓	3506	CRUSP - BLOCO F	1.229	643	✓	4603	CONJUNTO DAS QUÍMICAS	7.404	4.151	✓					
0313	HIDRÁULICA 2	49	74	✗	3507	CRUSP - BLOCO G	1.633	594	✓	4604	BIBLIOTECA - ANEXO	211	11	✓					
0314	MECÂNICA OFFSHORE	44	14	✓	3508	CRUSP - BLOCO B - LAVANDERIA	43	584	✗	<b>47 IP</b>		<b>614</b>							
<b>04 IEE</b>		<b>259</b>			3509	CASA DAS CALDEIRAS	642	510	✓	4701	IP	950	614	✓					
0401	IEE 1	120	91	✓	3510	CRECHE CENTRAL	725	351	✓	<b>48 FE</b>		<b>697</b>							
0402	IEE 2	41	0	✓	3511	CRECHE OESTE	601	146	!	4801	FE	946	666	✓					
0403	IEE 3	337	168	✓	3513	CLUBE DA UNIVERSIDADE	0	88	!	4802	BIBLIOTECA	66	31	✓					
<b>08 FFLCH</b>		<b>1.411</b>			3514	RESTAURANTE CENTRAL	1.595	1.065	✓										
0801	ADMINISTRAÇÃO	185	229	✗	3515	RESTAURANTE DA FÍSICA	631	310	✓										
0802	CIÊNCIAS SOCIAIS/LETRAS	1.401	685	✓	3516	ADMINISTRAÇÃO	17	16	✓										
0803	HISTÓRIA/GEOGRAFIA	605	294	✓	3520	CRUSP - BLOCO A1	797	940	✗										
0804	CASA DE CULTURA JAPONESA	115	123	✗															
0805	BIBLIOTECA	149	80	✓															

**TOTAL CUASO (134 lig) 56.591 m³**  
**ALERTAS (n° lig. , %) 30 22%**

Controle: Média das demandas mensais representativas de 2022, acrescida de 1,96 desvio-padrão da população.



Demanda efetiva do mês abaixo do controle.



Demanda efetiva do mês acima do controle - não representa necessariamente um problema.



Ligação com dados insuficientes para avaliação (p.ex. ligação nova cujo controle foi estabelecido com histórico reduzido ou ligação cuja edificação apresentou alteração/expansão de atividade).